



Security Tech Germany

ABUS HomeTec Pro – Türen öffnen per Knopfdruck

Aufschließen war gestern!



www.abus.com



ABUS HomeTec Pro Aufschließen war gestern!

Türen bequem öffnen und verriegeln: Die Zeiten des Wilden Westens sind längst vorbei – heute öffnet der moderne Cowboy per Knopfdruck seine Haustür.

Denn statt vollgepackt mit Einkaufstüten und Getränkekisten verzweifelt mit dem Schlüssel zu hantieren, drückt der smarte Cowboy von heute einmal auf den Knopf der Fernbedienung und die Tür öffnet sich von ganz allein.

Die optional erhältliche Funk-Tastatur bietet per Codeeingabe die perfekte Möglichkeit, einen Ausflug zu machen – ohne die Fernbedienung mitnehmen zu müssen. Die Montage ist denkbar einfach und schnell erledigt.





Einsatz & Anwendung:

- Öffnen und Verriegeln per Knopfdruck oder Codeeingabe

Details:

- Höchster Bedienkomfort durch optionale Funk-Fernbedienung und/oder -Tastatur
- Kein Spezialzylinder erforderlich – Integration in bestehendes Schließsystem möglich
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebs
- Farben: weiß und silber



Der optionale Sichtschutz CSS3000 verhindert das Ablesen des Codes durch unbefugte Dritte.

Ihr Mehrwert:

Schon Wyatt Earp, ein berühmter Held des Wilden Westens, sagte: „Schnell ist gut, aber Präzision ist alles.“

ABUS HomeTec Pro entriegelt Ihre Tür daher nicht nur, sondern öffnet sie – einfach, schnell und präzise. Die intelligente Motorsteuerung sichert derweil eine kraftvolle Öffnungsleistung bei optimiertem Batterieverbrauch.



Einbau und Installation Die Voraussetzungen

Der HomeTec Pro bietet drei Komponenten:

- **Funk-Türschlossantrieb**
- **Funk-Tastatur**
- **Funk-Fernbedienung**

Um den Türschlossantrieb bestimmungsgemäß nutzen zu können, benötigen Sie entweder eine Fernbedienung oder die Funk-Tastatur. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, gleich mehrere Fernbedienungen und die Tastatur zu verwenden. So kann zum Beispiel jedes Familienmitglied eine eigene Fernbedienung nutzen.






Ein besonderer Pluspunkt ist, dass der ABUS HomeTec Pro ohne die Verwendung eines Spezialzylinders eingebaut werden kann. So können Sie ihn in ein bereits bestehendes Schließsystem integrieren. Voraussetzung ist, dass es sich bei Ihrem Türzylinder um einen Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion handelt.

Diese Funktion ist zwingend erforderlich. Denn sie gewährleistet, dass Sie bei Bedarf mit dem regulären Haustürschlüssel Ihre Haustür aufschließen können. Außerdem sollte auf der Innenseite der Tür ein Zylinderüberstand von mindestens 7 bis maximal 12 Millimetern bestehen, sodass HomeTec Pro einfach und unkompliziert eingebaut werden kann.



Not- und Gefahrenfunktion:
Schließt, auch wenn innen
der Schlüssel steckt




Präzisionsantrieb für ABUS HomeTec Pro

Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut, zum Beispiel ohne Manipulationsschutz und ohne Not- und Gefahrenfunktion. Im Folgenden stellen wir Ihnen beispielhaft Türzylinder vor, die sich bereits millionenfach bewährt haben, nach DIN 18252 sowie EN 1303 gefertigt sind sowie die für ABUS HomeTec Pro benötigte Not- und Gefahrenfunktion aufweisen.

XP20S

Der Türzylinder XP20S verbindet exzellente Sicherheitseigenschaften mit Individualität. Denn er bietet nicht nur technische Highlights wie einen Design- und Markenschutz: Darüber hinaus kann die Schlüsselkappe in zwölf Farben ausgewählt werden.





EC550

Der Tür-Doppelzylinder ABUS EC550 vereint Sicherheit mit Komfort: Zum einen erschweren gehärtete Stahlstifte im Zylinder eine Manipulation durch Anbohren, zum anderen sorgen Wendeschlüssel mit Bohrmulden für hohen Bedienkomfort beim Schließen des Zylinders. Die Not- und Gefahrenfunktion sorgt dafür, dass man den Schließzylinder bequem von außen öffnen kann, auch wenn innen ein weiterer Schlüssel steckt.





Security Tech Germany

HomeTec Pro™

Kontakt:

ABUS | August Bremicker Söhne KG

Altenhofer Weg 25

58300 Wetter

Tel.: +49 2335 634-0

Fax: +49 2335 634-300

info@abus.de

www.abus.com

Ihr Fachhändler:

Placeholder for the specialist dealer information, consisting of a large empty rectangular area bounded by L-shaped corner lines.

ABUS Fibel
HomeTec Pro D



4 0 0 3 3 1 8 7 1 3 1 8 7